



IN2000
Case 1: Raketttoppskytning

Innhold

- Introduksjon: Portal Space
- Introduksjon: Case 1
- Krav
- Utfordring



Hvem er vi?

- En praktisk studentorganisasjon.
- Vi bygger en rakett fra scratch.
- Forbereder studenter for en fremtid i verdensrommet.
- Produktet vårt er studentene vi lærer opp.

Instagram: [portalspaceno](https://www.instagram.com/portalspaceno/)

TikTok: [portalspace](https://www.tiktok.com/@portalspace)

Nettside: <https://www.portalspace.no/>



Lyst til å bli med i Portal?

- Vi kommer til å ha ny rekrutteringsperiode til høsten (høsten 2024).
- Følg med på instagram eller nettsiden vår , vi kommer til å legge ut informasjon om rekruttering der.



Case 1: Raketttoppskytning

- Vi ønsker å skyte opp en rakett.
- Mye som må på plass for å få det til, ikke minst været.
- Vi ønsker en app som både kan finne oppskytings-vinduer i fremtiden og informere oss om det er mulig å skyte opp nå.
- Mange krav til oppskytings-vinduer.



Sikt - Hvor langt kan vi se?

- Sikt er viktig for å ivareta sikkerheten.
- Vite hvor raketten landet.
- Og kanskje det viktigste: Film og bilder.
- Lave skyer eller tåke vil dermed kunne blokkere et oppskytings-vindu.



Nedbør

- Vi ønsker ikke at det skal komme nedbør når vi skyter opp raketten.
- To grunner:
 - Senker rekkevidden på trådløs kommunikasjon.
 - Elektronikk liker ikke fukt og vann.
- Men kanskje gunstig at det er vått på bakken når man skyter opp?



Vindhastigheter


- To kritiske stadier i banen til raketten:
 - Rett etter den forlater Launch rail.
 - Når den har skutt ut fallskjermen.
- Vind kan påvirke størrelsen på nedfallsområde.
- Et stort nedfallsområde er negativt med tanke på sikkerhet.



Credit: [BPS space](#)

Juridiske begrensninger

- Trenger tillatelse fra grunneier, kommune og luftfartstilsynet.
- Ikke lov til å skyte opp i luftrom ved flyplasser (eller politisk ustabile grenser)
- Finnes kart/data for hvor det er strengt kontrollert luftrom.



Datakilder

- [Locationforecast](#)
- [Isobarcqrib](#)

Les mer om API'ene [her](#).



- Også mulig å ta kontakt med oss gjennom Håkon Offernes (haakono@portalspace.no) hvis dere har noen spørsmål om case eller bruksområder.


Utfordring

- Beregn nedfallsområde basert på launch vindu.
- Kan bli gjort på flere måter, men differensiallikning er kanskje det letteste?
- Posisjon (x,y) og høyde.
- Bruker data fra gribb, for å vite vindhastighet på forskjellige høyder.



Relevante formler

- Den Hydrostatiske ligningen (Barometric formula) for å regne om fra trykk til høydemeter.
Formelen trenger temperatur, bakketrykk og bakkehøyde, som kan bli hentet fra Locationforecast.
- Mange gode kilder til ballistisk bane simulering, anbefaler å se på (kopiere) en basert på vektorregning.



Lykke til med prosjektet!

